

TUDNIVALÓK A VÉDEKEZÉST KÖVETŐ FERTŐTLENÍTÉSI MUNKÁLATOKRÓL

Az árvízi védekezést követően igen gyakran halljuk a járványügyi szakemberektől a figyelmeztetést: akik részt vesznek a gátépítésben, akik valamilyen okból az árterületen tartózkodnak vagy ott élnek, minden esetben fordítsanak fokozott gondot a személyi higiénére, azaz fertőtlenítőszerrel mosakodjanak, fertőtlenítsék a ruházatukat, a használati tárgyaikat, visszaköltözés előtt pedig a lakásukat, nyaralójukat, lakókörnyezetüket.

A fertőző megbetegedések megelőzése érdekében az emberek saját maguk és a környezetükben élők egészségét a következők betartásával tudják legjobban védeni, illetve a veszélyeket csökkenteni.

Általános szabályok:

- 1.) A védekezésben részt nem vevő lakosságnak lehetőleg kerülni kell a szennyezettnek és feltételezhetően fertőzőnek minősíthető árvízzel-belvízzel való érintkezést.
- 2.) Az árvízzel, belvízzel sújtott területekre csak a mentésben résztvevők menjenek! Folyamatos nyilvántartást célszerű vezetni a mentésben résztvevő személyekről. (Név, lakcím, telefonszám, házi orvos, egy háztartásban élők száma, korcsoporti megoszlása.)
- 3.) A védekezésben résztvevőknek megfelelő tisztálkodási, pihenési, étkezési helyiséget kell kialakítani. A közegészségügyi szabályok fokozott betartásáról gondoskodni kell.
- 4.) Ha komoly szennyeződés következik be (a szennyezett víz szájba-szembe-testfelületre kerül), ismerjék a higiénés szabályokat. Figyeljünk arra, hogy a tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak.
- 5.) Árvíz-belvíz által elöntött vagy szennyezett ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni mindaddig, amíg az ár levonulása után hatékony fertőtlenítésük meg nem történik, a népegészségügyi intézet előírása szerint!
- 6.) Az ár- és belvízzel sújtott településeken, a vezetékes ivóvíz használható, hacsak a népegészségügyi intézet ettől eltérően nem rendelkezik.
- 7.) Vízvezetéseken bekövetkező csőtörést, vízkimaradást azonnal jelentsék a vízmű üzemeltetőjének és az illetékes népegészségügyi intézetnek, és amíg megnyugtató választ nem kapnak, csak forralt vizet szabad használni!
- 8.) Az ár- és belvíz mentésével foglalkozóknak, vagy egyéb módon a szennyezett vízzel, tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatba kerülőknek (pl. lakótér takarítás, stb.) munkavégzés után, illetve étkezések előtt fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezniük!
- 9.) A vízzáró csomagolású élelmiszerek (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack, stb.) a külső felszín fertőtlenítése után fogyaszthatóak! A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne szennyeződhessenek csepegő-fröccsenő vízzel és védve legyen rovaroktól, állatoktól (pl. egerek, stb.). Az élelmiszertároló helyek fertőtlenítése javasolt.
- 10.) Különös gondot kell fordítani a gyermekek, a beteg és idős emberek megfelelő, kielégítő étkeztetésére és biztonságos élelmiszer-ellátására!
- 11.) Szennyezett ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, vasalás után viselhetőek.
- 12.) Elöntött házak lakóterei, alagsori helyiségek, pincék, stb. az ár levonulása után végzett takarítás és fertőtlenítés után vehetőek újra használatba!
- 13.) A háztartási hulladékot ár- és belvízmentes személtlerakó helyre kell szállítani!

- 14.) Elhullott állatokról az állategészségügyi szerveket kell tájékoztatni, illetve az ár és belvízmentes területen elhelyezett döngkutakba szabad szállítani!
- 15.) Kérjük a lakosságot, hogy lázas, vagy hasmenéses megbetegedés esetén azonnal jelentkezzenek az orvosnál!

Fertőtlenítés módja:

1.) Kézfertőtlenítés:

Szennyezett tárgyakkal, anyaggal történő munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés előtt szükséges, WC használata után.

Fertőtlenítő oldat: vízben literenként két tableta Neomagnol feloldva + egy evőkanál ecet. A kezét 1 percig tartsuk benne! Az oldat 4 óráig használható!

2.) Szennyezett használati tárgyak fertőtlenítése:

Pl. főzőedények, evőeszközök, játékok tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt, hypos oldatban (10 liter vízhez 6 dl hypo) vagy Neomagnolból készített oldatban (literenként 20 tableta Neomagnol).

3.) Bútorok, egyéb mosható lakberendezési tárgyak fertőtlenítése:

A fertőtlenítéshez 10 db Neomagnol tablettát 1 liter vízben oldjunk fel, majd a vízből kiemelt és megszáradt felületeket ezzel az oldattal mossuk át. Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljük át.

4.) Mosható textíliák fertőtlenítése:

Egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhető el 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történő áztatással.

5.) Nem mosható textíliák, kárpitos bútorok, szőnyegek fertőtlenítése:

1 liter vízhez 20 tableta Neomagnol adva és feloldva az oldattal a fertőtlenítendő textíliát alaposan át kell kefélni! (Vigyázat! A Neomagnol oldat színváltozást okozhat!).

6.) Lakóházak, helyiségek fertőtlenítése:

A fertőtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségből visszahúzódot. Ebben az esetben a helyiség padlózatáról - amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja - a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a padlózatot, a mosható felületeket (pl. padózat, csempeburkolat, stb.) a fentiek szerint elkészített Neomagnol oldattal kell átmosni és az oldatot hagyjuk rászáradni a felületre.

Nem mosható felületeket (pl. meszelt fal) 10 %-os klórmész oldattal kell bemeszelní. 10%-os *Klórmész oldat készítési módja:* 250 gr klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatosan, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!

Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel, belégzését, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszín védőkesztyű használatával, illetve testfelszín takaró ruházattal védeni kell.

7.) Talajfertőtlenítés:

Mezőgazdaságilag művelt területeket klórozni nem szabad, ki kell várni a talaj természetes öntisztulását. A talaj fertőtlenítése (pl. udvar) csak akkor indokolt, ha az észlelhetően

fekáliával, egyéb fertőző anyaggal szennyeződött. Az emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló területek fertőtlenítését klórmészpor összefüggő beszórásával kell elvégezni, amelyet locsolással kell a talajba juttatni.

8.) Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy kell végrehajtani, hogy annak felületét klórmésszel összefüggő rétegben beszórjuk, majd vízzel bőségesen leöntözzük. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni.

9.) Trágyalé fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy végezzük, hogy 1 m³ trágyaléhez 2 kg klórmészport adunk és ezt az elegyet erre alkalmas eszközzel alaposan összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk.

10.) Vízáraaknak fertőtlenítése:

Kitisztítása után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a falak és a csővezeték, szerelvény 10%-os klórmészoldattal történő meszelése javasolt.

11.) Anyékszék fertőtlenítése:

Ülődeszkat, padozatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10%-os klórmészoldattal be kell meszelní, az ülődeszkat két órásh behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíténí. Az ürögödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönténí).

12.) Ólak fertőtlenítése:

Az előzőek szerint 10%-os klórmésszel történjen!

13.) Ásott kutak fertőtlenítése

Csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni.

A **közterületek** fertőtlenítése az önkormányzatok feladata a közegészségügyi hatóság irányításával.

Magántulajdonban lévő ingatlanok területén történő fertőtlenítés az ingatlan tulajdonos feladata.